

2021 年度环境自行监测第三方技术服务招标书

根据《排污许可管理办法（试行）》要求和厂区及周边环境各项指标符合现有法律法规要求，我司按计划开展 2021 年度环境自行监测业务，现诚邀符合要求的环境监测机构对此项目专业服务进行询价投标。

一、招标人资质要求：

1、符合《嘉兴市环境监测业务管理办法（试行）》并通过嘉兴市环境检测机构备案审核的具有完全履行合同的能力环境检测机构。

2、承接过同类型项目环境保护验收业务。

二、技术服务内容：

1、对排污许可证自行监测内容开展环境监测，出具有效的环境监测报告，并将监测数据结果在“浙江省重点污染源监测数据管理系统”进行填报；

2、对企业自定监测内容开展环境监测，出具有效的环境监测报告；

3、根据《排污许可管理办法（试行）》要求，在“浙江省重点污染源监测数据管理系统”和“全国排污许可证管理信息平台-企业端”填写企业年度执行报告；

4、对亚中路厂区废水在线监控进行比对检测；

5、监测内容（检测因子、数量、频次、标准等）详见附件；

6、为甲方提供与项目相关的技术咨询等其它服务。

三、投标须知

1、招标公示时间：2020 年 12 月 7 日- 12 月 13 日（北京时间）。

2、招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供投标人资格、资信证明文件、营业执照，以备资格审查。报名时间为公示结束后 1 个工作日内。

3、审查通过的投标单位可进行现场查看，同时，进行投标保证金的缴纳 2000 元，时间：2020 年 12 月 14 日下午 16:00（北京时间）。

4、报价截止 2020 年 12 月 20 日下午 16:00（北京时间），标书盖上单位公章，封口并加盖骑缝章。

送至加西贝拉压缩机有限公司（浙江省嘉兴市南湖区亚中路 588 号）。

5、联系人：动力安全部 周佳艳 电话：0573-82586299 13736832702

6、投标资料：包括但不限于提供根据项目要求，对监测内容及技术服务分项报价并组成最终价格；投标人资格、资信证明文件、企业法人营业执照（复印件）、企业业绩及其它文件和资料；此次项目需开具增值税专用发票，报价时请写明增值

税发票税率；

7、评标办法：投标文件搜集后，我司将组织召集评标小组，评标小组将根据投标单位标书内容进行综合评定，确认中标单位，对未中标单位不再进行告知。

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年十二月七日

附件：2021 年度监测项目

王店镇百乐路 40 号厂区：

王店镇百乐路 40 号厂区 2021 年度环境检测									
监测点位		监测项目	频次 监测	样品 数/次	5 月	10 月	每月	执行标准	排放限值
有 无 组 织 废 气	电泳干燥炉天然气烟气出口	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值	< 50 mg/m ³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m ³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m ³
	电泳烘干废气进口	非甲烷总烃	1	3	√	√			
	电泳浸漆槽废气进口	非甲烷总烃	1	3	√	√			
	3 号电泳废气排放口 DA002	非甲烷总烃	1	3	√	√		《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1	<80 mg/m ³
	总装一 2#壳封焊线	低浓度颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	<120 mg/m ³
	混砂机废气排放口 DA005	低浓度颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	<120 mg/m ³
	砂处理废气排放口 DA004	低浓度颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	<120 mg/m ³
	熔化炉废气排放口 DA001	低浓度颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	<120 mg/m ³
	抛丸机废气排放口 DA006	低浓度颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	<120 mg/m ³
	造型机废气排放口 DA003	低浓度颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	<120 mg/m ³
	油烟净化装置出口	油烟	1	3	√			《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）	<2 mg/m ³
	2#高压清洗机天然气烟气出口	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值	< 50 mg/m ³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m ³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m ³
	锅炉	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值，其中 NOx 执行《关于印发〈2019 年嘉兴市区大气污染质量攻坚方案〉的通知》（嘉生态示范市创[2019]7 号）要求	< 50 mg/m ³
		氮氧化物	1	3	√	√			<30 mg/m ³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m ³
		林格曼黑度	1	3	√	√			<1 mg/m ³
无 组	厂界四周	非甲烷总烃	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2	<4 mg/m ³
	厂界四周	臭气浓度	1	3	√			恶臭污染物排放标准（GB 14554-93）表 1	<1.5 mg/m ³

织 废 气	厂界四周	氨	1	3	√				<20 mg/m ³
	厂界四周	硫化氢	1	3	√				<0.06 mg/m ³
	厂界四周	总悬浮颗粒物	1	3	√	√		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2	<1 mg/m ³
	厂区内 (车间门口 1 米处)	总悬浮颗粒物	1	3	√	√		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2	<1 mg/m ³
废水	污水站总排口	pH 值	1	3	√	√		《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准	6-9
	污水站总排口	悬浮物	1	3	√	√			<400 mg/L
	污水站总排口	五日生化需氧量	1	3	√	√			<300 mg/L
	污水站总排口	化学需氧量	1	3	√	√			<500 mg/L
	污水站总排口	总锌	1	3	√	√			<5 mg/L
	污水站总排口	总锰	1	3	√	√			<5 mg/L
	污水站总排口	氟化物	1	3	√	√			<20 mg/L
	污水站总排口	石油类	1	3	√	√			<20 mg/L
	污水站总排口	总镍	1	3	√	√			<1mg/L
	污水站总排口	阴离子表面活性剂	1	3	√	√			<20 mg/L
	污水站总排口	氨氮	1	3	√	√		《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)	<35mg/L
	污水站总排口	总磷	1	3	√	√			<8mg/L
噪声	厂界四周	噪声	1	8	√			《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类或 4 类	
雨水	雨水排放口	pH 值	1	3			√	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准	6-9
	雨水排放口	悬浮物	1	3			√		<70mg/L
	雨水排放口	化学需氧量	1	3			√		<100mg/L

注：黄色标注项目是排污许可证自行监测项目，需在“浙江省重点污染源监测数据管理系统” 进行填报。

南湖区亚中路 588 号厂区：

南湖区亚中路 588 号厂区 2021 年度环境检测									
监测点位		监测项目	频次 监测	样品 数/次	5 月	10 月	每月	执行标准	排放限值
有 无 组 织 废 气	电泳干燥炉天然气烟气出口 （南）	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特 别排放限值	< 50 mg/m³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m³
	电泳废气进口（南）	非甲烷总烃	1	3	√	√			
	电泳废气出口（南） DA0017	非甲烷总烃	1	3	√	√		《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 特 别排放限值	<60 mg/m³
	电泳废气进口（北）	非甲烷总烃	1	3	√	√			
	电泳废气出口（北） DA0016	非甲烷总烃	1	3	√	√		《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 特 别排放限值	<60 mg/m³
	总装一 2#壳封焊线	低浓度颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	<120 mg/m³
	2#高压清洗机天然气烟气出 口	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特 别排放限值	< 50 mg/m³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m³
	小零件锰磷化天然气烟气出 口（东）	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特 别排放限值	< 50 mg/m³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m³
	下壳体清洗机（东）天然 气烟气出口	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特 别排放限值	< 50 mg/m³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m³
低浓度颗粒物		1	3	√			<20 mg/m³		
油烟净化装置出口	油烟	1	3	√			《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）	<2 mg/m³	
锅炉	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特 别排放限值，其中 NOx 执行《关于印发<2019 年嘉兴市区大气污染	< 50 mg/m³	
	氮氧化物	1	3	√	√			<30 mg/m³	

		低浓度颗粒物	1	3	√			质量攻坚方案的通知》（嘉生态示范市创[2019]7号）要求	<20 mg/m ³
		林格曼黑度	1	3	√	√			<1 mg/m ³
无组织废气	厂界四周	非甲烷总烃	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2	<4 mg/m ³
	厂界四周	臭气浓度	1	3	√			恶臭污染物排放标准（GB 14554-93）表 1	<1.5 mg/m ³
	厂界四周	氨	1	3	√				<20 mg/m ³
	厂界四周	硫化氢	1	3	√				<0.06 mg/m ³
	厂区内（车间门口 1 米处）	非甲烷总烃	1	3	√			《挥发性有机物无组织排放控制标准》厂区内 VOCs 无组织排放限值	<6（监控点处 1h 平均浓度限值）、<20（监控点处任意一次浓度值）
废水	污水站总排口	pH 值	1	3	√	√		《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	6-9
	污水站总排口	悬浮物	1	3	√	√			<400 mg/L
	污水站总排口	五日生化需氧量	1	3	√	√			<300 mg/L
	污水站总排口	化学需氧量	1	3	√	√			<500 mg/L
	污水站总排口	总锌	1	3	√	√			<5 mg/L
	污水站总排口	总锰	1	3	√	√			<5 mg/L
	污水站总排口	石油类	1	3	√	√			<20 mg/L
	污水站总排口	总氮	1	3	√	√		污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）B 级	<70 mg/L
	污水站总排口	氨氮	1	3	√	√		《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）	<35mg/L
	污水站总排口	总磷	1	3	√	√			<8mg/L
噪声	厂界四周	噪声	1	8	√			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类或 4 类	



废 水 比对	污水站总排口	pH 值	1	3			√		
	污水站总排口	化学需氧量	1	3			√		

注：黄色标注项目是排污许可证自行监测项目，需在“浙江省重点污染源监测数据管理系统” 进行填报。

南湖区新风路 1888 号厂区：

南湖区新风路 1888 号厂区 2021 年度环境检测									
监测点位		监测项目	频次 监测	样品 数/次	5 月	10 月	每月	执行标准	排放限值
有 无 组 织 废 气	电泳干燥炉天然气烟气出口 (1#)	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 大气污染物特别排放限值	< 50 mg/m ³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m ³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m ³
	电泳废气进口 (1#)	非甲烷总烃	1	3	√	√			
	电泳废气出口 (1#) DA0026	非甲烷总烃	1	3	√	√		《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) 表 2 特别排放限值	<60 mg/m ³
	电泳废气进口 (2#)	非甲烷总烃	1	3	√	√			
	电泳废气出口 (2#) DA0027	非甲烷总烃	1	3	√	√		《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) 表 2 特别排放限值	<60 mg/m ³
	总装一 2#壳封焊线	低浓度颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中的二级标准	<120 mg/m ³
	1#离心浇注机 DA001	低浓度颗粒物	1	3	√			根据嘉兴市工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知中的限值	<30 mg/m ³
	2#离心浇注机 DA002	低浓度颗粒物	1	3	√				<30 mg/m ³
	3#离心浇注机 DA003	低浓度颗粒物	1	3	√				<30 mg/m ³
	2#定点清洗机天然气烟气出口	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 大气污染物特别排放限值	< 50 mg/m ³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m ³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m ³
	2#小零件锰磷化天然气烟气出口	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 大气污染物特别排放限值	< 50 mg/m ³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m ³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m ³
	2#上下壳体清洗机天然气烟气出口	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 大气污染物特别排放限值	< 50 mg/m ³
		氮氧化物	1	3	√				<150 mg/m ³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m ³

	油烟净化装置出口	油烟	1	3	√			《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)	<2 mg/m ³
	锅炉	二氧化硫	1	3	√			《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 大气污染物特别排放限值，其中 NO _x 执行《关于印发<2019 年嘉兴市区大气污染质量攻坚方案>的通知》（嘉生态示范市创[2019]7 号）要求	<50 mg/m ³
		氮氧化物	1	3	√	√			<30 mg/m ³
		低浓度颗粒物	1	3	√				<20 mg/m ³
		林格曼黑度	1	3	√	√			<1 mg/m ³
无 组 织 废 气	厂界四周	非甲烷总烃	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2	<4 mg/m ³
	厂界四周	臭气浓度	1	3	√			恶臭污染物排放标准 (GB 14554-93) 表 1	<1.5 mg/m ³
	厂界四周	氨	1	3	√				<20 mg/m ³
	厂界四周	硫化氢	1	3	√				<0.06 mg/m ³
	厂界四周	总悬浮颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2	<1 mg/m ³
	厂区内（车间门口 1 米处）	非甲烷总烃	1	3	√			《挥发性有机物无组织排放控制标准》厂区内 VOCs 无组织排放限值	<6（监控点处 1h 平均浓度限值）、<20（监控点处任意一次浓度值）
废 水	污水站总排口	pH 值	1	3	√	√		《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准	6-9
	污水站总排口	悬浮物	1	3	√	√			<400 mg/L
	污水站总排口	五日生化需氧量	1	3	√	√			<300 mg/L
	污水站总排口	化学需氧量	1	3	√	√			<500 mg/L
	污水站总排口	总锌	1	3	√	√			<5 mg/L
	污水站总排口	总锰	1	3	√	√			<5 mg/L
	污水站总排口	石油类	1	3	√	√			<20 mg/L
	污水站总排口	总氮	1	3	√	√		污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T 31962-2015) B 级	<70 mg/L



	污水站总排口	氨氮	1	3	√	√	《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）	<35mg/L
	污水站总排口	总磷	1	3	√	√		<8mg/L
噪声	厂界四周	噪声	1	8	√		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类或 4 类	

注：黄色标注项目是排污许可证自行监测项目，需在“浙江省重点污染源监测数据管理系统” 进行填报。